EDIZIONE_03
3 rd EDITION

ON

CATALOGO
CATALOGUE
ONROAD

domino

TOMMASELLI

CATALOGO
CATALOGUE
ONROAD

EDIZIONE_03 | 3 rd EDITION | NOV 2013

TOMMASELLI S.R.L.
23896 SIRTORI | LC | ITALY
VIA LECCO 2
PH. +39 039 9211414 - FAX +39 039 9211416
domino@domino-group.com
www.domino-group.com
www.tommaselli.com

Moto Factory Italia

FOLLOW US

COVER BEPPEDIENA

AFTERMARKET

domino

TOMMASELLI

Una garanzia di serietà e professionalità per le più prestigiose case motociclistiche

La Domino S.p.A. è l'azienda leader a livello europeo nella progettazione e realizzazione di leve freno e frizione, portaleva, comandi gas, dispositivi elettrici e manubri. I suoi prodotti, frutto delle più avanzate ricerche sul campo, sono adatti ad ogni tipo di moto, ciclomotore, scooter e macchina agricola.
Il patrimonio di conoscenze tecnologiche accumulato in oltre 50 anni di attività, unito alla severa applicazione di un sistema di qualità aziendale certificato a norme UNI EN ISO 9001:2008, fanno della Domino S.p.A. una garanzia di serietà e professionalità per le più prestigiose case motociclistiche.

A guarantee of solidity and reliability for the most prestigious motorcycle manufactures

Domino S.p.A. is the European leading company in the design and production of brake and clutch levers, lever assembly, throttle controls, electric switches and handlebars. Its products, being the result of the most advanced field research, are suitable for any kind of motorcycle, moped, scooter and agricultural machine. The technological expertise and know how built up in 50 years of activity, together with the strict application of the certified company quality system UNI EN ISO 9001:2008, make of Domino S.p.A. a guarantee of solidity and reliability for the most prestigious motorcycle manufacturers.

Una leadership rafforzata dalla collaborazione con Domino.

Il marchio Tommaselli è da più di ottant'anni sinonimo di affidabilità e sicurezza nella componentistica del settore due ruote.
Oggi Tommaselli è un'azienda affermata nell'aftermarket distribuendo in esclusiva il marchio Domino.

A leadership strengthened by the cooperation with Domino.

For more than 80 years Tommaselli brand has meant reliability and safety in the two-wheel components field.
Today Tommaselli is a well-established company in the aftermarket field with the exclusive distribution of Domino brand.

www.domino-group.com **www.tommaselli.com**

Note *Tutti i comandi illustrati nel presente catalogo sono adatti per manubri di diametro 22 mm., salvo particolari modelli per i quali è specificato il diametro diverso. Tutti i comandi sono verniciati in nero.*
Ci riserviamo di sostituire o modificare in qualsiasi momento gli articoli evidenziati in questo catalogo sostituendoli con altri di caratteristiche e prestazioni analoghe.
Per poter garantire il buon funzionamento dei prodotti illustrati, è assolutamente necessario che l'attività di assemblaggio sul veicolo, venga svolta da un operatore specializzato che possa garantire la corretta applicazione del prodotto.
Domino e Tommaselli non rispondono di eventuali conseguenze derivanti da un non corretto assemblaggio del prodotto, in modo particolare laddove detta attività non sia certificata da un operatore specializzato.
Per il buon funzionamento dei comandi gas illustrati, si consiglia di usare cavi con filo flessibile di diametro 1,3 a 49 capi.
La lunghezza delle manopole indicate nel presente catalogo si riferisce all'oggetto non assemblato sul manubrio.
Tutte le illustrazioni e le descrizioni tecniche riportate nel presente catalogo devono intendersi indicative. Per ogni e qualunque chiarimento od approfondimento potrete rivolgervi al nostro ufficio tecnico.
I colori riportati nelle tabelle potranno subire variazioni e potranno essere del pari sostituiti con altri pur di gradazioni diverse.
Rammentiamo che alcuni articoli sono protetti da brevetto ornamentale o di utilità: per tale ragione l'utilizzatore è diffidato dal porre in essere attività di contraffazione che sarà perseguibile a termine di legge.

Avvertenza:
I prodotti evidenziati in questo catalogo possono essere utilizzati per un uso normale del prodotto e del mezzo al quale vengono assemblati. Domino e Tommaselli non assumono alcuna responsabilità per il malfunzionamento o difettosità che possano evidenziare i prodotti di cui al catalogo, laddove gli stessi siano utilizzati in modo non corretto o assemblati tramite operatori non specializzati o a tal fine autorizzati, o comunque laddove si concretizzi un uso non normale, estremo, od in condizioni diverse da quelle della normale fruibilità. Il nostro ufficio tecnico è a disposizione per ogni e qualunque approfondimento o consiglio, sia per quanto riguarda l'attività di assemblaggio del pezzo, sia per i necessari accorgimenti da adottare in caso di un uso particolare o diverso dal normale dei prodotti. Domino e Tommaselli non hanno alcun collegamento con i marchi di case fabbricanti di moto, scooter, ciclomotori o con i loro distributori pur indicati nel catalogo.
Domino e Tommaselli non saranno responsabili per danni diretti, indiretti o di carattere punitivo, o per ogni perdita, costo o spesa, che per qualsivoglia ragione, direttamente o indirettamente, possa essere sopportata dall'utilizzatore del prodotto, laddove le conseguenze di cui sopra siano imputabili a negligenza o colpa per quanto attiene la scelta del prodotto, il suo assemblaggio e l'uso. In ogni caso la responsabilità di Domino e Tommaselli sarà limitata al valore del pezzo o, in alternativa, a discrezione di Domino e Tommaselli, alla sua sostituzione.
*Per ogni ulteriore informazioni riguardante i termini e le condizioni di vendita del prodotto, anche per quanto attiene garanzia e responsabilità di Domino e Tommaselli, vorrete fare riferimento alle condizioni generali di fornitura riportate nel nostro sito: **www.domino-group.com** e **www.tommaselli.com**, i cui termini si intenderanno accettati dal momento della consegna del prodotto da voi ordinato.*

Notes *All controls shown in this catalogue are suitable for handlebars with 22 mm diameter, special models excepted for which the different diameter is specified. All controls are black painted.*
We reserve the right to replace or modify at any time the items shown in this catalogue with others having similar performance and features. For the good working of the shown products, it is absolutely necessary that the assembly on the vehicle is carried out by a qualified operator to assure the right product application.
Domino and Tommaselli are not responsible for any consequence arisen from an incorrect product assembly, in particular where this activity is not certified by a skilled operator.
For the good working of the shown throttle controls, it is advisable to use cables with flexible wire having 1,3 diameter and 49 strands.
The grips length specified in this catalogue refers to the grips non-assembled on the handlebar.
All pictures and technical descriptions included in this catalogue are provided just for information. For any further explanations, you can apply to our Technical Department.
The colours specified in this catalogue can be changed and replaced with others having also different shades.
Some items are patented. Therefore, Domino and Tommaselli warn the end user against reproducing them in order to avoid the company taking legal actions.

Notice:
The products shown in this catalogue can be used for a normal application of the product itself or the vehicle on which they are assembled. Domino and Tommaselli are not responsible for the malfunctioning or the defects of the products included in this catalogue, where these products are wrongly used or assembled by unskilled or unqualified operators or in any case the product is used in an uncommon or extreme way or under conditions different from the normal use. Our Technical Department is at your disposal for any further explanation or advice either for all the activities related to the product assembly or for all the tricks necessary for a special or unusual use of the products. Domino and Tommaselli have no kind of association with the brands of the manufacturers or distributors of motorcycles, mopeds and scooter even if mentioned in this catalogue.
Domino and Tommaselli are not responsible for any direct, indirect or punitive damages or further loss, cost and expenses, which for whatever reason, directly or indirectly, can be borne by the product end user, where the above mentioned consequences are the result of malpractice or fault in the product choice, assembly or use. In any case, Domino and Tommaselli responsibility is limited to the value of the product or, as an alternative, at Domino and Tommaselli discretion, to its replacement.
*For any further information related to the product sale terms and conditions, also for what Domino and Tommaselli warranty and liability are concerned, you can refer to the general supply conditions specified on our website **www.domino-group.com** and **www.tommaselli.com**, whose terms are considered as accepted once the ordered product is delivered.*

Information *Alle Gasgriffe, die im vorliegenden Katalog dargestellt werden sind für Lenker mit Durchmesser 22mm konzipiert. Ausgenommen sind gewisse Modelle, bei denen ein anderer Durchmesser angegeben ist. Alle Gasgriffe sind schwarz lackiert.*
Wir behalten uns vor die in diesem Katalog dargestellten Artikel jederzeit zu verändern oder auszutauschen mit anderen Artikeln, die ähnliche Eigenschaften und Charakteristiken haben.
Um die gute Funktion der dargestellten Produkte garantieren zu können, ist es absolut notwendig, dass Montagearbeiten am Fahrzeug von einem spezialisierten Mechaniker durchgeführt werden, um die korrekte Anwendung des Produktes garantieren zu können.
Domino und Tommaselli können nicht für eventuelle Ansprüche haftbar gemacht werden, die aus einer fehlerhaften Montage der Artikel entstehen, besonders dort, wo die Montage nicht durch einen spezialisierten Mechaniker erfolgt.
Für die gute Funktion der dargestellten Gasgriffe, empfehlen wir Seilzüge mit flexiblem Draht von 1,3 mm Durchmesser und 49 Einzeldrähten
Die bei den Griffgummis angegebenen Längen beziehen sich auf die Länge der Griffgummis in nicht auf dem Lenker montiertem Zustand.
Alle Abbildungen und technischen Beschreibungen im vorliegenden Katalog verstehen sich als ungefähre Richtwerte. Für jede genauere Abklärung oder Definition, wenden Sie sich bitte an unser technisches Büro.
Die tabellarisch dargestellten Farben können Schwankungen haben und können durch andere ersetzt werden.
Wir weisen darauf hin, dass einige der dargestellten Artikel durch Patente und Gebrauchsmuster geschützt sind: aus diesem Grunde wird der Verwender darauf hingewiesen, dass für den Fall der Nachahmung rechtliche Schritte eingeleitet werden.

Hinweis:
Die in diesem Katalog dargestellten Produkte können für einen normalen Gebrauch der Produkte auf dem Fahrzeug auf dem sie montiert werden verwendet werden. Domino und Tommaselli lehnen jegliche Verantwortung für eine Fehlfunktion oder Fehlerhaftigkeit der Produkte oder Auswirkungen derselben ab, wo diese Produkte nicht ordnungsgemäß verwendet werden, und/oder nicht von einem spezialisiertem Mechaniker montiert wurden oder dazu autorisiert waren, oder wo ein nicht ordnungsgemäßer Gebrauch festgestellt wird, oder extremer Gebrauch, oder unter nicht normalen Bedingungen. Unser technisches Büro steht für jegliche benötigte Abklärung oder Ratschläge zur Verfügung, dies sowohl für die Art der Montage der Artikel, als auch für notwendige Anpassungen bei einer speziellen Anwendung oder bei einer abweichenden Verwendung vom Normalgebrauch. Domino und Tommaselli haben keinerlei Verbindung mit den Marken bzw. Herstellern von Motorrädern, Rollern oder Scootern oder mit Ihren Vertrieben, die in diesem Katalog erwähnt werden.
Domino und Tommaselli kann nicht für direkte Schäden, indirekte Schäden sowie Strafen, Verluste, Kosten oder Ausgaben etc. verantwortlich gemacht werden, die aus irgendeinem Grund direkt oder indirekt der Anwender zu tragen hat, dort wo die Konsequenzen des oben angeführten auf Nachlässigkeit zurückzuführen sind oder auf eine falsche Auswahl des Produktes zurückzuführen sind, dies in Hinblick auf das die Montage und die Verwendung. Auf jeden Fall ist die Verantwortung von Domino und Tommaselli auf den Wert des Produktes, oder, andernfalls, nach Domino und Tommaselli Wahl, auf seinen Ersatz beschränkt.
*Für jegliche weitere Information bezüglich unserer Verkaufskonditionen der Produkte, auch im Hinblick auf Garantie und Verantwortung von Domino und Tommaselli, informieren Sie sich bei unseren Allgemeinen Bedingungen auf unserer Internetseite: **www.domino-group.com** und **www.tommaselli.com**. Diese Bedingungen gelten als akzeptiert, sobald das von Ihnen bestellte Produkt geliefert wird.*

TUTTI I DIRITTI RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO CATALOGO PUÒ ESSERE RIPRODOTTA O UTILIZZATA IN ALCUNA FORMA O CON QUALSIASI MEZZO, ELETTRONICO O MECCANICO, COMPRESA LA FOTOCOPIATURA, LA REGISTRAZIONE O QUALUNQUE ALTRO SISTEMA PER ARCHIVIARE O TRATTENERE DELLE INFORMAZIONI SENZA IL PERMESSO SCRITTO DELLA DOMINO S.p.A.E DELLA TOMMASELLI S.r.l.

ALL RIGHTS RESERVED. NO PART OF THIS CATALOGUE CAN BE REPRODUCED OR USED IN ANY FORM OR BY ANY MEANS, ELECTRONIC OR MECHANICAL, INCLUDING PHOTOCOPYING, RECORDING OR BY ANY SYSTEM TO FILE OR KEEP INFORMATION WITHOUT DOMINO S.P.A. WRITTEN PERMISSION.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN. KEINE TEILE DIESES KATALOGS KANN NACHGEDRÜCKT ODER KEINESWEGS UND MIT KEINEN MITTEL, OB ELEKTRONISCH ODER MECHANISCH, BENUTZT WERDEN. DIE FOTOKOPIERUNG, DIE REGISTRIERUNG UND JEDER ANDERE MITTEL, UM INFORMATIONEN OHNE DOMINO S.P.A UND TOMMASELLI S.R.L. SCHRIFTLICHE GENEHMIGUNG ABZULEGEN ODER ZU BEHALTEN, SIND VERBOTEN.

MAVERICK VINALES
2013 Team Calvo
Moto3

ONRoad

domino

TOMMASELLI

MANUBRI - HANDLEBARS ONRoad

COD. 0460.94
Manubrio HRN (Handlebar Racing Naked) a diametro variabile
HRN handlebar (Handlebar Racing Naked) with variable diameter

Alluminio Ergal 7075 - *Aluminium Ergal 7075*

COD. COD.	UTILIZZO USE	COLORE COLOUR	A A	B B	C C	D D	E E	F F	G G
0465.94	PIEGA BASSA - LOW BEND	■ ■ ■ ■ ■ ■ ✓	756	110	40	100	140	⌀ 28,5	⌀ 22
0491.94	PIEGA MEDIA - MEDIUM BEND	■ ■ ✓ ■ ■ ✓ ✓	814	135	95	78	199	⌀ 28,5	⌀ 22
0460.94	PIEGA ALTA - HIGH BEND	■ ■ ✓ ■ ■ ✓ ✓	800	133	118	90	190	⌀ 28,5	⌀ 22





LEGENDA COLORI / *COLOURS LIST*: ROSSO (.11) *RED* — BLU (.12) *BLUE* — ORO (.13) *GOLD* — ANTRACITE SCURO (.17) *DARK ANTHRACITE* — ANTRACITE CHIARO (.87) *LIGHT ANTHRACITE* — ARGENTO (.14) *SILVER* — NERO (.10) *BLACK*

Le quote indicate sono espresse in mm - *The specified dimensions are given in mm*

MORSETTI - HANDLEBAR CLAMPS

COD. 5321.91
Kit morsetti universale per piastre con attacco ⌀ 22 mm, alzata 20 mm
Kit of universal clamps for fork plates with ⌀ 22 mm fitting, raising 20 mm

COD. 0398.32
Manubrio Naked ⌀ 22
Naked handlebar ⌀ 22

Alluminio Avional 2014 - *Aluminium Avional 2014*

COD. COD.	UTILIZZO USE	COLORE COLOUR	A A	B B	C C	D D
0397.32	PIEGA BASSA - LOW BEND	✓ ■ ✓ ■ ■ ■ ■	728	96	93	129
9847.32	PIEGA MEDIA - MEDIUM BEND	✓ ■ ✓ ■ ■ ✓ ✓	662	125	106	120
0398.32	PIEGA ALTA - HIGH BEND	✓ ■ ✓ ■ ■ ✓ ■	732	96	135	95



LEGENDA COLORI / *COLOURS LIST*: ROSSO (.11) *RED* — BLU (.12) *BLUE* — ORO (.13) *GOLD* — ANTRACITE SCURO (.17) *DARK ANTHRACITE* — ANTRACITE CHIARO (.87) *LIGHT ANTHRACITE* — ARGENTO (.14) *SILVER* — NERO (.10) *BLACK*

Le quote indicate sono espresse in mm - *The specified dimensions are given in mm*

ROMANO FENATI
2013 San Carlo Team Italia
Moto3

COD. 0234.31

Mod. ⌀ 22

Acciaio cromato senza traversino - *Chromium plated steel without cross bar*

COD. COD.	UTILIZZO USE	COLORE COLOUR	A A	B B	C C	D D
0226.31	PIEGA BASSA - LOW BEND	Cromato - *Chromium plated*	700	190	22	88
0232.31	PIEGA BASSA - LOW BEND	Cromato - *Chromium plated*	755	116	78	90
0419.31	PIEGA BASSA - LOW BEND	Cromato - *Chromium plated*	760	101	35	104
0696.31	PIEGA BASSA - LOW BEND	Cromato - *Chromium plated*	761	80	20	100
0186.31	PIEGA MEDIA - MEDIUM BEND	Cromato - *Chromium plated*	721	134	107	92
0234.31	PIEGA MEDIA - MEDIUM BEND	Cromato - *Chromium plated*	747	130	80	97
0405.31	PIEGA MEDIA - MEDIUM BEND	Cromato - *Chromium plated*	734	87	94	127
0415.31	PIEGA MEDIA - MEDIUM BEND	Cromato - *Chromium plated*	662	125	106	120
0089.31	PIEGA ALTA - HIGH BEND	Cromato - *Chromium plated*	807	160	161	178
0191.31	PIEGA ALTA - HIGH BEND	Cromato - *Chromium plated*	725	120	121	151
0217.31	PIEGA ALTA - HIGH BEND	Cromato - *Chromium plated*	785	105	190	114
0297.31	PIEGA ALTA - HIGH BEND	Cromato - *Chromium plated*	670	85	150	113





Omologazione TÜV - *TÜV homologation*

Le quote indicate sono espresse in mm - *The specified dimensions are given in mm*

COD. 9049.31

Acciaio cromato Custom - *Chromium plated steel for Custom*

COD. COD.	UTILIZZO USE	COLORE COLOUR	A A	B B	C C	D D	G G	F F
0302.31	HARLEY DAVIDSON	Cromato - *Chromium plated*	998	195	114	183	⌀ 25,4	⌀ 25,4
0306.31	HARLEY DAVIDSON	Cromato - *Chromium plated*	915	270	148	308 0	⌀ 25,4	⌀ 25,4
0328.31	HARLEY DAVIDSON	Cromato - *Chromium plated*	712	201	0	115	⌀ 25,4	⌀ 25,4
0083.31	CUSTOM	Cromato - *Chromium plated*	740	140	96	216	⌀ 22	⌀ 22
0085.31	CUSTOM	Cromato - *Chromium plated*	767	110	94	143	⌀ 22	⌀ 22
0135.31	CUSTOM	Cromato - *Chromium plated*	757	140	193	219	⌀ 22	⌀ 22
0199.31	CUSTOM	Cromato - *Chromium plated*	828	146	195	184	⌀ 22	⌀ 22
0200.31	CUSTOM	Cromato - *Chromium plated*	778	130	170	163	⌀ 22	⌀ 22
0290.31	CUSTOM	Cromato - *Chromium plated*	811	124	182	122	⌀ 22	⌀ 22
0299.31	CUSTOM	Cromato - *Chromium plated*	755	130	208	231	⌀ 22	⌀ 22
0303.31	CUSTOM	Cromato - *Chromium plated*	865	200	350	212	⌀ 22	⌀ 22
0305.31	CUSTOM	Cromato - *Chromium plated*	900	270	161	300	⌀ 22	⌀ 22
0312.31	CUSTOM	Cromato - *Chromium plated*	747	122	172	96	⌀ 22	⌀ 22
0329.31	CUSTOM	Cromato - *Chromium plated*	700	110	200	150	⌀ 22	⌀ 30
0351.31	CUSTOM	Cromato - *Chromium plated*	822	140	161	225	⌀ 22	⌀ 30
6754.33	CUSTOM	Cromato - *Chromium plated*	765	160	196	128	⌀ 22	⌀ 22
6755.33	CUSTOM	Cromato - *Chromium plated*	770	130	190	150	⌀ 22	⌀ 22
6756.33	CUSTOM	Cromato - *Chromium plated*	850	130	240	135	⌀ 22	⌀ 22
9049.31	CUSTOM	Cromato - *Chromium plated*	811	146	209	198	⌀ 22	⌀ 30



Omologazione TÜV - *TÜV homologation*

Le quote indicate sono espresse in mm - *The specified dimensions are given in mm*

COD. 0113.31
Mod ⌀ 22

Acciaio verniciato senza traversino - *Painted steel without cross bar*

COD. COD.	UTILIZZO USE	COLORE COLOUR	A A	B B	C C	D D
0431.31	PIEGA BASSA - LOW BEND	Nero - *Black*	674	121	73	122
1956.31	PIEGA MEDIA - MEDIUM BEND	Grigio - *Grey*	746	132	98	96
0113.31	PIEGA ALTA - HIGH BEND	Antracite - *Anthracite*	807	144,5	122	78
0201.31	PIEGA ALTA - HIGH BEND	Antracite - *Anthracite*	773	140	198	125



Le quote indicate sono espresse in mm - *The specified dimensions are given in mm*

COD. 0247.31
Mod.Condor ⌀ 22

Acciaio cromato serie Condor - *Chromium plated steel Condor models*

COD. COD.	UTILIZZO USE	COLORE COLOUR	A A	B B	C C	D D	X X
0247.31	STANDARD	Cromato - *Chromium plated*	646	134	52	124	143
0275.31	KAWASAKI	Cromato - *Chromium plated*	693	200	76	115	107
0284.31	PLUS	Cromato - *Chromium plated*	725	160	10	VAR	134
0347.31	KAWASAKI	Cromato - *Chromium plated*	700	155	110	70	110





Omologazione TÜV - *TÜV homologation*
Le quote indicate sono espresse in mm - *The specified dimensions are given in mm*

SEMIMANUBRI RACING - RACING HALF-HANDLEBARS

COD. 0054.41
Caratteristiche: coppia semimanubri con morsetto realizzato in Ergal, ricavati da barra. Impugnatura realizzata in Avional. Viterie ad alta resistenza. Finitura ossidazione anodica naturale.
Features: pair of half-handlebars with Ergal clamp. Machined from a bar. Avional handle. High resistance bolts and screws. Natural anodizing.

Diametri - *Fork diameters: 52 - 54*
Inclinazione impugnatura - *Handle angle 18°*

SEMIMANUBRI STRADALI - ROAD HALF-HANDLEBARS

COD. 0144.41
Caratteristiche: coppia semimanubri speciale regolabile scomponibile in tre pezzi con morsetto e snodi in Anticordal ed impugnatura in Ergal. Ossidato Argento.
Features: special adjustable pair of half-handlebars knock-down in three parts with forged Anticorodal clamp and joints and Ergal handle. Silver oxided.

Diametri - *Fork diameters:*
32 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 43 - 45 - 50 - 52 - 54

COD. 0272.40
Caratteristiche: coppia semimanubri interamente realizzati in acciaio speciale alta resistenza. Terminali e tappi estremità in materiale plastico.
Features: special high resistance steel pair of half-handlebars. Plastic end plugs.

Adatto per steli forcella diametro 50 - *Suitable for fork diameter 50*

COD. 0041.49
Impugnatura sinistra - *Left handle*
Ducati 996

COD. 0042.49
Impugnatura destra - *Right handle*
Ducati 996

COD. 0250.49
Impugnatura standard in Avional
Avional standard handle

ACCESSORI - ACCESSORIES

COD. 7301.85
Terminale per manubri diametro interno 18
Handlebar end weights for handlebars with inside diamater 18
Colori: nero - cromato
Colours: black - chromium plated

COD. 0360.88.00
Terminale per impugnature diametro interno 16,5
Handlebar end weights for handlebars with inside diamater 16,5

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI - MATERIAL SPECIFICATIONS

Ergal lega 7075 T6 / Ergal 7075 T6

Durezza - *Hardness:*	> 145 HB
Rottura - *Breaking:*	530 N/mm²
Allungamento - *Elongation:*	7 %
Snervamento - *Yielding*:	495 N/mm²

Avional 2014 T6 / Avional 2014 T6

Durezza - *Hardness:*	HB 125 ÷ 140
Rottura - *Breaking:*	450 ÷ 500 N/mm²
Allungamento - *Elongation:*	7 ÷ 10 %
Snervamento - *Yielding*:	410 ÷ 450 N/mm²

ACCIAIO - STEEL

Rottura - *Breaking:*	460 N/mm²
Allungamento - *Elongation:*	10 %
Snervamento - *Yielding*:	420 N/mm²

ALEX RINS
2013 Estrella Galicia Team
Moto3

MANOPOLE - GRIPS ONRoad

Cod. A25041C4240B7-0
Manopole XM2 double super soft
in gomma termoplastica
XM2 double super soft grips in rubber compound

126 mm

COD. COD.	COLORE COLOUR
A25041C5240	**Nero/grigio -** *Black/grey*
A25041C4240	**Nero/rosso -** *Black/red*
A25041C4540	**Nero/arancio -** *Black/orange*
A25041C4740	**Nero/giallo -** *Black/yellow*
A25041C4440	**Nero/verde -** *Black/green*
A25041C4840	**Nero/blu -** *Black/blue*
A25041C4648	**Blu/bianco -** *Blue/white*
A25041C4052	**Grigio/nero -** *Grey/black*

BICOLORE - TWO - COLOUR GRIPS

Cod. A01041C4648B7-0
Manopole bicolore stradale-racing in gomma termoplastica
Road-racing two-colour grips in rubber compound

126 mm

COD. COD.	COLORE COLOUR
A01041C4046	**Bianco/nero -** *White/black*
A01041C4052	**Grigio/nero -** *Grey/black*
A01041C4240	**Nero/rosso -** *Black/red*
A01041C5240	**Nero/grigio -** *Black/grey*
A01041C4648	**Blu/bianco -** *Blue/white*
A01041C4440	**Nero/verde -** *Black/green*
A01041C4540	**Nero/arancio -** *Black/orange*
A01041C4740	**Nero/giallo -** *Black/yellow*

MONOCOLORE - MONOCHROME GRIPS

COD. 3205.82.40.06
Mod. Road
Colore nero
Black colour

COD. 5519.82.40.06-0
Versione fustellata
Open version

120 mm

Cod. 1367.82.40.06
Manopole monocolore in gomma termoplastica
Monochrome grips in rubber compound

COD. 1367.82
Mod. Stradale
Colore nero
Black colour
Fustellata - *With open end*

126 mm

Cod. 1082.82.40.06
Manopole monocolore in gomma termoplastica
Monochrome grips in rubber compound

COD. 1082.82
Mod. Japan style
Colore nero
Black colour

134 mm

Cod. 1103.82.40.06
Manopole monocolore in spugna
Monochrome grips in foam rubber

COD. 1103.82
Mod.Soft
Colore nero
Black colour

132 mm

Cod. 1109.82.40.06
Manopole monocolore in gomma termoplastica
Monochrome grips in rubber compound

COD. 1109.82
Mod. Touring
Colori: nero, giallo, bronzo
Colours: black, yellow, bronze

114 mm

(.19) (.40) (.50)

COD. 1124.82.40.06-1
Mod. Dakar lunga
Gomma termoplastica - Colore nero
Rubber compound - Black colour

COD. 1127.82.40.06
Mod. Minimoto
Gomma termoplastica - Colore nero
Rubber compound - Black colour

115 mm

COD. 1128.82.40.06-1
Mod. Dakar lunga
Versione fustellata
Open version

128 mm

Cod. 1152.82.40.06
Manopole monocolore in gomma termoplastica
Monochrome grips in rubber compound

COD. 1152.82
Colore nero - *Black colour*
Fustellata - *With open end*

124 mm — destra - *right*
118 mm — sinistra - *left*

Cod. 0397.82.40.06
Manopole in gomma termoplastica
Grips in rubber compound

COD. 0397.82
Colore nero - *Black colour*
Fustellata - *With open end*

126 mm

Cod. 2470.82.40.06
Manopole monocolore Custom in gomma termoplastica
Custom monochrome grips in rubber compound

COD. 2470.82
Mod. Custom
Colore nero
Black colour

145 mm

COD. 4141.82
Versione fustellata senza tappo
Open version without plug

119 mm

ACCESSORI MONOPOLE - GRIP ACCESSORIES

COD. 97.5595
Kit copertina coprimanopola
Kit of grip coverings



JOHANN ZARCO
2013 Iodaracing
Moto2

COMANDI GAS THROTTLE CONTROLS ONRoad



NOTE / *NOTES:*

- **Rapidità** = la rapidità del comando rappresenta la velocità di rotazione con cui il comando è in grado di aprire il corpo farfallato / carburatore. Quindi più **basso** è il valore e più **rapido** è il comando all'interno della gamma prodotti Domino. (°/1mm = Ogni X gradi di rotazione della manopola il nottolino si sposta di 1mm).

  *Quickness = It is the rotation quickness the throttle control can open the throttle body / carburettor with. Therefore, the **lower** the value, the **quicker** the throttle control inside the range of Domino throttle controls. (°/1mm = The nipple moves by 1 mm each X throttle rotation degree).*

- **Max corsa** = rappresenta lo spostamento massimo che il comando gas è in grado di far fare al nottolino.

  Max stroke = It is the max movement that the throttle control can let the nipple do.

RACING - RACING
COMANDI GAS XM2 - XM2 THROTTLE CONTROLS

COD. 5182.03
Mod. XM2 - Desmodromico - *Desmodromic*
Senza manopola - *Without grip*

COD. 5176.03
Mod. XM2 - Desmodromico - *Desmodromic*
Ghiera Bianca - *White Ring*
Rapidità - *Quickness 2,6 °/mm*
Max corsa - *stroke 36 mm*
Ghiera Rossa - *Red Ring*
Rapidità - *Quickness 2,7 °/mm*
Max corsa - *stroke 25 mm*
Ghiera Verde - *Green Ring*
Rapidità - *Quickness 2,9 °/mm*
Max corsa - *stroke 33 mm*

COD. 3847.03
Mod. XM2 - Desmodromico - *Desmodromic*
Verniciato oro - *Gold painted*
Senza manopola - *Without grip*

COD. 3846.03
Mod. XM2 - Desmodromico - *Desmodromic*
Verniciato oro - *Gold painted*
Ghiera Bianca - *White Ring*
Rapidità - *Quickness 2,6 °/mm*
Max corsa - *stroke 36 mm*
Ghiera Rossa - *Red Ring*
Rapidità - *Quickness 2,7 °/mm*
Max corsa - *stroke 25 mm*
Ghiera Verde - *Green Ring*
Rapidità - *Quickness 2,9 °/mm*
Max corsa - *stroke 33 mm*

COD. 97.5555
Kit pipette guidafilo universali per comandi gas XM2
Kit of universal cable bends for XM2 throttle controls

Trasmissioni per comandi gas XM2 - *Throttle cables for XM2 throttle controls*

MARCA *BRAND*	MODELLO *MODEL*	CILINDRATA *CAPACITY*	Anno / *Year* Da anno / *Since*	Fino a / *Up to*	CODICE *PART NUMBER*
Universale - *Universal*	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	5430.96
Aprilia	RSV4	1000	2009	≤	3210.96
Ducati	848	850	2008	≤	3213.96
Ducati	1098	1100/1200	2008	2009	3213.96
Ducati	1198	1200	2009	≤	3213.96
Honda	CBR RR	600	2007	≤	5405.96
Honda	CBR RR	1000	2008	≤	5408.96
Yamaha	R6	600	2008	≤	5427.96
Yamaha	R1	1000	2009	≤	5424.96

RACING - RACING

COD. 3476.03
Monocilindrico con viterie in Ergal e manopola bicolore nero/rossa
Single-cylinder with Ergal bolts and screws and two-colour grip black/red
Monocavo - *One cable*
Rapidità - *Quickness 1,8 °/mm*
Max corsa - *stroke 82 mm*

COD. 1333.03
Con manopola nera - *With black grip*
Monocavo - *One cable*
Rapidità - *Quickness 1,8 °/mm* - Max corsa - *stroke 82 mm*

COD. 1335.03
Bicilindrico con viterie in Ergal
Twin-cylinder with Ergal bolts and screws
Monocavo - *One cable*
Rapidità - *Quickness 2,1 °/mm*
Max corsa - *stroke 65 mm*

COD. 3332.03
Monocilindrico con viterie in Ergal
Single-cylinder with Ergal bolts and screws
Monocavo - *One cable*
Rapidità - *Quickness 1,5 °/mm*
Max corsa - *stroke 66 mm*

COD. 3520.03
Monocilindrico - *Single-cylinder*
Monocavo - *One cable*
Rapidità - *Quickness 1,9 °/mm*
Max corsa - *stroke 57 mm*

COD. 1469.03
Monocilindrico - *Single-cylinder*
Monocavo - *One cable*
Con ghiera doppia corsa - *with dual stroke ring nut*
Rapidità - *Quickness 1,9 °/mm*
Max corsa - *stroke 52 mm*
Rapidità - *Quickness 2,2 °/mm*
Max corsa - *stroke 45 mm*

COD. 1361.03
Senza manopola - *Without grip*
Monocavo - *One cable*
Con ghiera doppia corsa / *with dual stroke ring nut*
Rapidità - *Quickness 1,9 °/mm* / Max corsa - *stroke 52 mm*
Rapidità - *Quickness 2,2 °/mm* / Max corsa - *stroke 45 mm*

GAS STRADALE DESMO KRR 03 - ROAD DESMO KRR 03 THROTTLE CONTROLS

COD. 3357.03
Mod. KRR 03 RAPIDO
con manopola bicolore nero/rossa
with two-colour grip black/red
Desmodromico - *Desmodromic*
Rapidità - *Quickness 2,6 °/mm* Max corsa - *stroke 45 mm*

COD. 3572.03
Mod. KRR 03 RAPIDO
senza manopola -*without grip*
Desmodromico - *Desmodromic*
Rapidità - *Quickness 2,6 °/mm* Max corsa - *stroke 45 mm*

COD. 3918.03
Mod. KRR 03 RAPIDO
verniciato oro, con manopola bicolore nero/rossa
gold painted, with two-colour grip black/red
Desmodromico - *Desmodromic*
Rapidità - *Quickness 2,6 °/mm* Max corsa - *stroke 45 mm*

COD. 3484.03
Mod. KRR 03 RAPIDO
verniciato oro, senza manopola - *gold painted, without grip*
Desmodromico - *Desmodromic*
Rapidità - *Quickness 2,6 °/mm* Max corsa - *stroke 45 mm*

COD. 5432.96
Trasmissione KRR 03 universale
KRR 03 universal throttle cable set

GAS STRADALE DESMO - ROAD DESMO THROTTLE CONTROLS

COD. 2804.03
Mod. Road
Desmodromico - *Desmodromic*
Rapidità - *Quickness 3,3 °/mm*
Max corsa - *stroke 40 mm*

COD. 2791.03
Mod. KRR
Desmodromico - *Desmodromic*
Rapidità - *Quickness 3,1 °/mm*
Max corsa - *stroke 63 mm*

VARI - OTHERS

COD. 3301.03
Mod. Minimoto
Monocavo - *One cable*
Rapidità - *Quickness 3,8 °/mm*
Max corsa - *stroke 50 mm*

COD. 0723.03
Mod. Moto
con movimento orizzontale
with horizontal run
Monocavo - *One cable*
Rapidità - *Quickness 3,6 °/mm*
Max corsa - *stroke 74 mm*

COD. 0629.03
Mod. Commandos
Monocavo - *One cable*
Rapidità - *Quickness 2,2 °/mm*
Max corsa - *stroke 42 mm*

ADESIVI - STICKERS

COD. 0073.98
Adesivo Domino - *Domino sticker*
Dimensione - *Size*: 70x30 mm
Colore - *Colour:* bianco - *white*

COD. 0077.98
Adesivo Domino - *Domino sticker*
Dimensione - *Size*: 70x30 mm
Colore - *Colour:* nero - *black*

COD. 0074.98
Adesivo Domino - *Domino sticker*
Dimensione - *Size*: 120x50 mm
Colore - *Colour:* bianco - *white*

COD. 0078.98
Adesivo Domino - *Domino sticker*
Dimensione - *Size*: 120x50 mm
Colore - *Colour:* nero - *black*

COD. 0075.98
Adesivo Domino - *Domino sticker*
Dimensione - *Size*: 450x180 mm
Colore - *Colour:* bianco - *white*

COD. 0079.98
Adesivo Domino - *Domino sticker*
Dimensione - *Size*: 450x180 mm
Colore - *Colour:* nero - *black*

COD. 0076.98
Adesivo Domino - *Domino sticker*
Dimensione - *Size*: 890x360 mm
Colore - *Colour:* bianco - *white*

COD. 0080.98
Adesivo Domino - *Domino sticker*
Dimensione - *Size*: 890x360 mm
Colore - *Colour:* nero - *black*

COD. 0081.98
Adesivo Tommaselli - *Tommaselli sticker*
Dimensione - *Size*: 70x22 mm
Colore - *Colour:* bianco - *white*

COD. 0084.98
Adesivo Tommaselli - *Tommaselli sticker*
Dimensione - *Size*: 70x22 mm
Colore - *Colour:* nero - *black*

COD. 0082.98
Adesivo Tommaselli - *Tommaselli sticker*
Dimensione - *Size*: 140x45 mm
Colore - *Colour:* bianco - *white*

COD. 0085.98
Adesivo Tommaselli - *Tommaselli sticker*
Dimensione - *Size*: 140x45 mm
Colore - *Colour:* nero - *black*

VINTAGE - VINTAGE

COD. 0335.03
Mod Rally
Monocavo - *One cable*
Rapidità - *Quickness 2,9 °/mm*
Max corsa - *stroke 42 mm*

COD. 0394.03
Mod Ghepard
Monocavo - *One cable*
Rapidità - *Quickness 2,3 °/mm*
Max corsa - *stroke 45 mm*

COD.0507.03
Mod Bicilindrico - *Mod Twin-cylinder*
Monocavo - *One cable*
Rapidità - *Quickness 3,4 °/mm*
Max corsa - *stroke 45 mm*

COD. 0507.03.60
Versione cromata
Chromium plated version
Monocavo - *One cable*
Rapidità - *Quickness 3,4 °/mm*
Max corsa - *stroke 45 mm*

COD.0514.03
Mod HF
Monocavo - *One cable*
Rapidità - *Quickness 2,3 °/mm*
Max corsa - *stroke 46 mm*

COD. 0515.03
Versione lucida - *Polished version*
Monocavo - *One cable*
Rapidità - *Quickness 2,3 °/mm*
Max corsa - *stroke 46 mm*

COD. 0518.03
Mod HPS
Monocavo - *One cable*
Rapidità - *Quickness 2,4 °/mm*
Max corsa - *stroke 36 mm*

COD. 0519.03
Mod Moped
Monocavo - *One cable*
Rapidità - *Quickness 4,3 °/mm*
Max corsa - *stroke 43 mm*

COD. 1932.03
Monocavo - *One cable*
Rapidità - *Quickness 4,3 °/mm*
Max corsa - *stroke 42 mm*

CHOKE - CHOKE

COD. 0370.03
Comando choke
Choke control

COD. 1015.86
Comando choke
Choke control
Guzzi, Benelli, Ducati

COD. 2843.07
Comando choke
Choke control

COD. 2903.86
Comando choke anulare
Anular choke control

ACCESSORI - ACCESSORIES

COD. 0101.02.031
Morsetto guidafilo
Cable nipple

COD. 0101.02.199
Morsetto guidafilo
Cable nipple

COD. 0514.02.2092
Coperchietto per comandi gas
Cap for throttle controls cod.0514.03/0515.03

COD. 0519.02.2094
Coperchietto
Cap

COD. 0550.02.506
Coperchietto per comando gas
Cap for throttle control cod. 0629.03

COD. 1361.02.1537
Coperchietto per comandi gas
Cap for throttle controls cod. 1469.03/1361.03

COD. 0670.02.842
Regolatore M6
M6 adjusting screw

COD. 2791.02.4349
Pipetta guidafilo
Cable bend

COD.3195.91
Kit pipette apertura e chiusura
Kit of opening/closing cable bends

GOMMINI - RUBBER CAPS

COD. 0394.02.627
Soffietto Copriregolatore
Adjusting screw cap

COD. 0507.02.2110
Soffietto bicilindrico per comandi gas
Twin-cylinder cap for throttle controls cod. 0507.03/0507.03.60

COD. 2491.02.3795
Soffietto - *Cap*

RANDY DE PUNIET
2013 Team Aspar
CRT

COMANDI PORTALEVA LEVER ASSEMBLY ONRoad

RACING - RACING
LEVE IN DURALLUMINIO FORGIATO E VITERIE SPECIALI - FORGED DURALUMIN LEVERS AND SPECIAL BOLTS AND SCREWS

COD. 1336.04
Sinistro - *Left*
fulcro leva - *lever fulcrum mm 28*
lunghezza leva - *lever length mm 185*
codice leva - *lever cod. 1467.60*

COD. 1705.04
Honda G.P. Sinistro - *Left*
fulcro leva - *lever fulcrum mm 28*
lunghezza leva - *lever length mm 185*
codice leva - *lever cod. 1467.60*

COD. 1704.04
Sinistro - *Left*
fulcro leva - *lever fulcrum mm 24*
lunghezza leva - *lever length mm 185*
codice leva - *lever cod. 2085.60*

COD. 2378.04
Sinistro - *Left*
fulcro leva - *lever fulcrum mm 28*
lunghezza leva - *lever length mm 167*
codice leva - *lever cod. 3355.60*

COD. 3383.04
Honda G.P. Sinistro - *Left*
fulcro leva - *lever fulcrum mm 28*
lunghezza leva - *lever length mm 167*
codice leva - *lever cod. 3355.60*

COD. 3244.04
Sinistro - *Left*
fulcro leva - *lever fulcrum mm 24*
lunghezza leva - *lever length mm 167*

LEVE IN ALLUMINIO PRESSOFUSO - DIE-CAST ALUMINIUM LEVERS

COD. 1668.04
Mod. Sport production
Sinistro - *Left*
fulcro leva - *lever fulcrum mm 33*
lunghezza leva - *lever length mm 186*
codice leva - *lever cod. 1432.61*

COD. 2917.04
Sinistro - *Left*
con leva lucida - *with polished lever*
fulcro leva - *lever fulcrum mm 33*
lunghezza leva - *lever length mm 186*
codice leva - *lever cod. 2906.61*

STRADALI - ONROAD
LEVE IN DURALLUMINIO FORGIATO - FORGED DURALUMIN LEVERS

COD. 0343.04.10
Sinistro - *Left Guzzi*
fulcro leva - *lever fulcrum mm 31*
lunghezza leva - *lever length mm 185*
codice leva - *lever cod. 1037.60.10*

COD. 0343.04.30
Con leva lucida - *With polished lever*
fulcro leva - *lever fulcrum mm 31*
lunghezza leva - *lever length mm 185*
codice leva - *lever cod. 1037.60.30*

LEVE IN ALLUMINIO PRESSOFUSO - DIE-CAST ALUMINIUM LEVERS

COD. 2143.04
Sinistro - *Left*
fulcro leva - *lever fulcrum mm 26*
lunghezza leva - *lever length mm 179*
codice leva - *lever cod. 2775.61*

COD. 2134.04
Sinistro, con attacco
per paramani e portaspecchietto
Left, with handguards facility
and mirror holder
fulcro leva - *lever fulcrum mm 26*
lunghezza leva - *lever length mm 179*
codice leva - *lever cod. 2775.61*

COD. 3212.04
Sinistro e portaspecchietto
Left and mirror holder
fulcro leva - *lever fulcrum mm 24*
lunghezza leva - *lever length mm 185*
codice leva - *lever cod. 4491.61*

COD. 1417.04
Sinistro - *Left*
Con leva cromata
With chromium plated lever
fulcro leva - *lever fulcrum mm 33*
lunghezza leva - *lever length mm 186*
codice leva - *lever cod. 1428.61*

COD. 1517.04
Sinistro con leva nera
Left with black lever
fulcro leva - *lever fulcrum mm 33*
lunghezza leva - *lever length mm 186*
codice leva - *lever cod. 1432.61*

COD. 2228.04
Sinistro con leva regolabile
Left with adjustable lever
fulcro leva - *lever fulcrum mm 30*
lunghezza leva - *lever length mm 191*
codice leva - *lever cod. 0111.61.32*

COD. 2502.04
Sinistro - *Left*
fulcro leva - *lever fulcrum mm 24*
lunghezza leva - *lever length mm 185*
codice leva - *lever cod. 3494.61*

COD. 2622.04
Sinistro - *Left*
fulcro leva - *lever fulcrum mm 30*
lunghezza leva - *lever length mm 184*
codice leva - *lever cod. 3651.61*

COD. 3007.04
Sinistro - *Left Suzuki*
fulcro leva - *lever fulcrum mm 31,5*
lunghezza leva - *lever length mm 189*
codice leva - *lever cod. 4152.61*

COD. 3080.04
Sinistro - *Left Yamaha*
fulcro leva - *lever fulcrum mm 32*
lunghezza leva - *lever length mm 189*
codice leva - *lever cod. 4225.61*

COD. 3103.04
Sinistro con regolazione rapida
Left with quick adjustament
fulcro leva - *lever fulcrum mm 32*
lunghezza leva - *lever length mm 189*
codice leva - *lever cod. 4225.61*

CUSTOM - CUSTOM
LEVE IN ALLUMINIO PRESSOFUSO - DIE-CAST ALUMINIUM LEVERS

COD. 1396.04
Sinistro con leva cromata
Left with chromium plated lever
fulcro leva - *lever fulcrum mm 33*
lunghezza leva - *lever length mm 186*
codice leva - *lever cod. 1428.61*
per - *for Aprilia Red Rose*

COD. 2033.04
Sinistro con leva cromata
Left with chromium plated lever
fulcro leva - *lever fulcrum mm 26*
lunghezza leva - *lever length mm 179*
codice leva - *lever cod. 2799.61*
per - *for Aprilia Custom Classic*

COD. 1862.04
Sinistro con leva lucida
Left with polished lever
fulcro leva - *lever fulcrum mm 30*
lunghezza leva - *lever length mm 179*
codice leva - *lever cod. 2167.61*

COD. 2997.04
Sinistro con leva lucida
Left with polished lever
fulcro leva - *lever fulcrum mm 30*
lunghezza leva - *lever length mm 179*
codice leva - *lever cod. 2167.61*

COD. 2609.04
Mod Custom
Sinistro con leva lucida
Left with polished lever
fulcro leva - *lever fulcrum mm 30*
lunghezza leva - *lever length mm 197*
codice leva - *lever cod. 3634.61*
per - *for Betamoto Euro - Jonathan Gilera Coguar*

LEVE IN RESINA ACETALICA - ACETAL RESIN LEVERS

COD. 1719.04
Minimoto - Sinistro - *Left*
fulcro leva - *lever fulcrum mm 26*
lunghezza leva - *lever length mm 103*

DECOMPRESSORI - DEKOS

COD. 0511.07
Decompressore in alluminio con registro
Aluminium deko with adjusting screw

COD. 0362.07
Decompressore in nylon
Nylon deko

COD. 0371.07
Decompressore in nylon con registro
Nylon deko with adjusting screw

ALEX MARQUEZ
2013 Estrella Galicia Team
Moto3

ACCESSORI - ACCESSORIES

COD. 97.1662
Bussola con rondella
Sleeve with washer

COD. 97.2378
Rondella per leva
Lever washer

COD. 0163.02.997
Regolatore M8
M8 adjusting screw

COD. 0469.02.551
Regolatore M7
M7 adjusting screw

COD. 0922.02.910
Regolatore M6
M6 adjusting screw

COD. 2379.02.3356
Regolatore M8
M8 adjusting screw

COD. 2649.02.3722
Regolatore M8
M8 adjusting screw

COD. 2158.02.3216
Leva choke
Choke lever

COD. 2218.20
Interruttore stop
normalmente chiuso
Stop switch normally closed

COD. 2489.20
Interruttore stop
normalmente chiuso
(inserimento a scatto)
Stop switch narmally closed (trigger action)

GOMMINI E COPRILEVA - RUBBER CAPS AND LEVER COVERS

COD. 0077.02.4197
Soffietto per pulsante
interruttore stop
Stop switch cap

COD. 0152.02.253
Coprileva per portaleva
con choke
Lever cover for lever assembly with choke

COD. 0755.02.554
Coprileva
Lever cover

MIKE DI MEGLIO
2013 JIR racing
Moto2

LEVE RICAMBIO SPARE LEVERS ONRoad



RACING - RACING
LEVE IN DURALLUMINIO FORGIATO - FORGED DURALUMIN LEVERS

COD. 1467.60
Leva Velocità
Road-racing lever
fulcro - *fulcrum mm 28*
lunghezza - *length mm 185*
codice portaleva - *lever assembly cod. 1336.04 - 1705.04*

COD. 2085.60
Leva Velocità
Road-racing lever
fulcro - *fulcrum mm 24* - lunghezza - *length mm 185*
codice portaleva - *lever assembly cod. 1704.04*

SCOTT REDDING
2013 Marc VDS Racing Team
Moto2

STRADALI - ONROAD
LEVE REGOLABILI REALIZZATE CON CNC - ADJUSTABLE MACHINED LEVERS

COD. 0001.65.14
Leva frizione argento
Silver clutch lever
Honda CBR 1000 FIREBLADE 2008/2010

COD. 0001.65.10
Leva frizione nera
Black clutch lever
Honda CBR 1000 FIREBLADE 2008/2010

COD. 0001.75.14
Leva freno argento - *Silver brake lever*
Honda CBR 1000 FIREBLADE 2008/2010

COD. 0001.75.10
Leva freno nera
Black brake lever
Honda CBR 1000 FIREBLADE 2008/2010

COD. 0004.65.14
Leva frizione argento - *Silver clutch lever*
Suzuki GSXR 1000 K3/4/5/6/7 2005/2010
Suzuki GSXR 600 2006/2010
Suzuki GSXR 750 2006 >

COD. 0002.65.14
Leva frizione argento - *Silver clutch lever*
Honda CBR 600 RR 2007/2010
Honda Hornet 600
Honda Hornet ABS 2007 >

COD. 0003.65.10
Leva frizione nera - *Black clutch lever*
Yamaha YZF R1 1998/2009
Yamaha FZ1 2006 >

COD. 0003.65.14
Leva frizione argento - *Silver clutch lever*
Yamaha YZF R1 1998/2009
Yamaha FZ1 2006 >

COD. 0005.65.14
Leva frizione argento - *Silver clutch lever*
Kawasaki Ninja ZX 6R 2009 >
Kawasaki Ninja ZX 10R 2004 >
Kawasaki Z 1000 2007 >
Kawasaki Ninja ZX 12R 2003 >

Fino ad esaurimento scorte - *Until stocks last*

COD. 0003.75.10
Leva freno nera - *Black brake lever*
Suzuki GSXR 1000 K3/4/5/6/7 2005/2010
Suzuki GSXR 750 2000/2006 >
Suzuki GSXR 600 2003/2010
Kawasaki Ninja ZX 6R 2003/2008
Triumph Daytona 600 2003 >

COD. 0003.75.14
Leva freno argento - *Silver brake lever*
Suzuki GSXR 1000 K3/4/5/6/7 2005/2010, Suzuki GSXR 750 2000/2006 >
Suzuki GSXR 600 2003/2010, Kawasaki Ninja ZX 6R 2003/2008
Triumph Daytona 600 2003 >

COD. 0005.75.14
Leva freno argento - *Silver brake lever*
Kawasaki Ninja ZX 10R 2004 >
Kawasaki ZZR 1400 ABS 2007 >
Kawasaki Ninja ZX 6R 2009 >
Kawasaki Z1000 2007 >

COD. 0002.75.14
Leva freno argento - *Silver brake lever*
Yamaha YZF R1 1000 2004/2009
Yamaha YZF R6 600 1998/2004

COD. 0004.75.10
Leva freno nera - *Black brake lever*
Ducati 749/R/S/Dark 2003 >

COD. 0004.75.14
Leva freno argento - *Silver brake lever*
Ducati 749/R/S/Dark 2003 >

COD. 0006.65.10
Leva frizione nera - *Black clutch lever*
Ducati 749 R/S/DARK 2003
Ducati Multistrada 1100 2007 >
Ducati 1098 R 2007 >
Ducati 1098 R/S 2007 >

COD. 0006.65.14
Leva frizione argento - *Silver clutch lever*
Ducati 749 R/S/DARK 2003
Ducati Multistrada 1100 2007 >
Ducati 1098 R 2007 >
Ducati 1098 R/S 2007 >

Per leve CNC - *For machined levers*

COD. 0001.91
Porta regolatore remoto
Clamp for remote adjuster

fino ad esaurimento scorte - *until stocks last*

LEVE IN DURALLUMINIO FORGIATO - FORGED DURALUMIN LEVERS

COD. 1037.60.30
Leva frizione lucida
Polished clutch lever
Vecchi modelli - *Old models* GUZZI
fulcro - *fulcrum mm 31*
lunghezza - *length mm 185*
codice portaleva - *lever assembly cod. 0343.04.30*

COD. 1037.60.10
Leva frizione nera - *Black clutch lever* Vecchi modelli - *Old models* GUZZI
fulcro - *fulcrum mm 31* - lunghezza - *length mm 185*
codice portaleva - *lever assembly cod. 0343.04.10*

COD. 1370.70.30
Leva freno lucida per pompa Brembo
Polished brake lever for Brembo pump
fulcro - *fulcrum mm 22*
lunghezza - *length mm 177*

COD. 1370.70.10
Leva freno nera per pompa Brembo - *Black brake lever for Brembo pump*
fulcro - *fulcrum mm 22* - lunghezza - *length mm 177*

COD. 1044.70
Leva freno - *Brake lever*
fulcro - *fulcrum mm 21* - lunghezza - *length mm 177*
per - *for Honda 125*

COD. 1046.70
Leva freno - *Brake lever*
fulcro - *fulcrum mm 23* - lunghezza - *length mm 177*
per - *for Honda 600*

COD. 3355.60
Leva frizione nera - *Black clutch lever*
fulcro - *fulcrum mm 28* - lunghezza - *length mm 167*
codice portaleva - *lever assembly cod. 2378.04 - 3383.04*

LEVE IN ALLUMINIO PRESSOFUSO - DIE-CAST ALUMINIUM LEVERS

COD. 1055.71
Leva freno nera per pompa Grimeca
Black brake lever for Grimeca pump
fulcro - *fulcrum mm 25*
lunghezza - *length mm 160*

COD. 0818.71.10
Leva freno nera per pompa Grimeca
Black brake lever for Grimeca pump
fulcro - *fulcrum mm 20*
lunghezza - *length mm 164*

COD. 0818.71.30
Leva freno lucida per pompa Grimeca
Polished brake lever for Grimeca pump
fulcro - *fulcrum mm 20*
lunghezza - *length mm 164*

COD. 0106.61.32
Leva frizione regolabile, finitura lucida per pompa Brembo
Adjustable clutch lever, polished finish for Brempo pump
fulcro - *fulcrum mm 22*
lunghezza - *length mm 182*

COD. 0106.61.10
Leva frizione regolabile, finitura ossidata nera per pompa Brembo
Adjustable clutch lever, black anodizing for Brempo pump
fulcro - *fulcrum mm 22*
lunghezza - *length mm 182*

COD. 0106.61.19
Leva frizione regolabile, finitura bronzo per pompa Brembo
Adjustable clutch lever, bronze finish for Brempo pump
fulcro - *fulcrum mm 22*
lunghezza - *length mm 182*

COD. 0107.61.20
Leva Frizione regolabile,finitura verniciata nera, per pompa Brembo
Adjustable clutch lever, black painting for Brempo pump
fulcro - *fulcrum mm 21*
lunghezza - *length mm 182*

COD. 0106.71.32
Leva freno regolabile, finitura lucida, per pompa Brembo
Adjustable brake lever, polished finish for Brempo pump
fulcro - *fulcrum mm 22*
lunghezza - *length mm 182*

COD. 0106.71.10
Leva freno regolabile, finitura ossidata nera, per pompa Brembo
Adjustable brake lever, black anodizing for Brempo pump
fulcro - *fulcrum mm 22*
lunghezza - *length mm 182*

COD. 0106.71.19
Leva freno regolabile, finitura bronzo, per pompa Brembo
Adjustable brake lever, bronze finish for Brempo pump
fulcro - *fulcrum mm 22*
lunghezza - *length mm 182*

COD. 0107.71.20
Leva freno regolabile, finitura verniciata nera, per pompa Brembo
Adjustable brake lever, black painting for Brempo pump
fulcro - *fulcrum mm 21*
lunghezza - *length mm 182*

COD. 0111.61.10
Leva frizione regolabile nera
Black adjustable clutch lever
fulcro - *fulcrum mm 30*
lunghezza - *length mm 191*

COD. 0112.61.10
Leva frizione regolabile nera
Black adjustable clutch lever
fulcro - *fulcrum mm 26*
lunghezza - *length mm 191*

COD. 0110.61.10
Leva frizione regolabile nera
Black adjustable clutch lever
fulcro - *fulcrum mm 33*
lunghezza - *length mm 191*

COD. 0111.61.32
Leva frizione regolabile lucida
Polished adjustable clutch lever
fulcro - *fulcrum mm 30*
lunghezza - *length mm 191*
codice portaleva - *lever assembly cod. 2228.04*

COD. 0112.61.32
Leva frizione regolabile lucida
Polished adjustable clutch lever
fulcro - *fulcrum mm 26*
lunghezza - *length mm 191*

COD. 2167.61
Leva frizione lucida
Polished clutch lever
fulcro - *fulcrum mm 30*
lunghezza - *length mm 179*
codice portaleva - *lever assembly cod. 1862.04 - 2997.04*

COD. 1432.61
Leva frizione nera
Black clutch lever
fulcro - *fulcrum mm 33*
lunghezza - *length mm 186*
codice portaleva - *lever assembly cod. 1517.04 - 1668.04*

COD. 2906.61
Leva frizione lucida
Polished clutch lever
fulcro - *fulcrum mm 33*
lunghezza - *length mm 186*
codice portaleva - *lever assembly cod. 1396.04 - 1417.04 - 2917.04*

COD. 3494.61
Leva frizione nera
Black clutch lever
fulcro - *fulcrum mm 24*
lunghezza - *length mm 185*
codice portaleva - *lever assembly cod. 2502.04*

COD. 1697.61
Leva frizione nera
Black clutch lever
fulcro - *fulcrum mm 26*
lunghezza - *length mm 179*

COD. 2775.61
Leva frizione lucida
Polished clutch lever
fulcro leva - *lever fulcrum mm 26*
lunghezza - *length mm 179*
codice portaleva - *lever assembly cod. 2134.04 - 2143.04*

COD. 1661.61
Leva frizione nera
Black clutch lever
fulcro - *fulcrum mm 30*
lunghezza - *length mm 179*
codice portaleva - *lever assembly cod. 3528.04*

COD. 3333.61
Leva frizione lucida
Polished clutch lever
fulcro - *fulcrum mm 30*
lunghezza - *length mm 178*
per - *for HONDA*
(vedere tabella applicazioni - *see levers application list)*

COD. 3651.61
Leva frizione nera
Black clutch lever
fulcro - *fulcrum mm 30*
lunghezza - *length mm 184*
codice portaleva - *lever assembly*
cod. 2622.04

COD. 4225.61
Leva frizione lucida
Polished clutch lever
fulcro - *fulcrum mm 32*
lunghezza - *length mm 189*
codice portaleva - *lever assembly*
cod. 3080.04 - 3103.04

COD. 4460.61
Leva frizione lucida
Polished clutch lever
fulcro - *fulcrum mm 24,5*
lunghezza - *length mm 140*
codice portaleva - *lever assembly*
cod. 3421.04

COD. 4491.61
Leva frizione lucida
Polished clutch lever
fulcro - *fulcrum mm 24*
lunghezza - *length mm 185*
codice portaleva - *lever assembly*
cod. 3212.04

CUSTOM - CUSTOM
LEVE IN ALLUMINIO PRESSOFUSO - DIE-CAST ALUMINIUM LEVERS

COD. 1428.61
Leva frizione cromata
Chromium plated clutch lever
fulcro - *fulcrum mm 33*
lunghezza - *length mm 186*
codice portaleva - *lever assembly*
cod. 1417.04 - 1396.04

COD. 2799.61
Leva frizione cromata
Chromium plated clutch lever
fulcro - *fulcrum mm 26*
lunghezza - *length mm 179*
codice portaleva - *lever assembly*
cod. 2033.04

COD. 3634.61
Leva frizione lucida
Polished clutch lever
fulcro - *fulcrum mm 30*
lunghezza - *length mm 197*
codice portaleva - *lever assembly*
cod. 2609.04

COD. 4604.61
Leva frizione cromata
Chromium plated clutch lever
fulcro - *fulcrum mm 28,5*
lunghezza - *length mm 159*

DISPOSITIVI ELETTRICI
ELECTRIC SWITCHES
ONRoad

COD. 0003AR.2D
Dispositivo anulare elettronico a due pulsanti
Electronic switch with two push-buttons

DISPOSITIVI ELETTRICI CON CABLAGGIO - ELECTRIC SWITCHES WITH WIRING - 5D

COD. 0364AB.5D
Destro
Funzioni: 2 posizioni stabili a bascula con funzioni a scelta tra MAP 1/ MAP 2, Engine START/STOP (simboli), ON/OFF, OFF/ON,
con 1 m di cavo, senza connettore
anche nella versione arancio
Right
Functions: tilting knob with 2 stable positions with the following possible functions MAP 1/MAP 2, Engine START/STOP (symbols), ON/OFF, OFF/ON, 1m long wire harness, without connector
available also in the orange version

DISPOSITIVI ELETTRICI CON CABLAGGIO - ELECTRIC SWITCHES WITH WIRING - 9A

COD. 0038AB.9A
Destro
Funzioni: avviamento motore, arresto motore (2 posizioni stabili)
Right
Functions: engine start, engine stop (2 stable positions)

COD. 0351AB.9A
Destro
Funzioni: avviamento motore, arresto motore (2 posizioni stabili), con un metro di cavo, senza connettore
anche nella versione arancio
Right
Functions: engine start, engine stop (2 stable positions) with 1 m long wire harness, without connector
available also in the orange version

COD. 0060AB.9A
Destro
Funzioni: avviamento motore, arresto motore (instabile)
Right
Functions: engine start, engine stop (unstable)

COD. 0060AA.9A
Sinistro
Funzioni: clacson, deviatore luci abbagliante/anabbagliante, luci tre posizioni, comando indicatori di direzione, flash
Left
Functions: horn, high/low, three position lights, turn, passing

COD. 0068AA.9A
Sinistro
Funzioni: clacson, deviatore abbagliante/anabbagliante, comando indicatori di direzione, flash
Left
Functions: horn, high/low, turn, passing

COD. 0223AA.9A
Sinistro
Funzioni: clacson, luci tre posizioni spento/anabbagliante/abbagliante, comando indicatori di direzione, avviamento motore, emergenza
Left
Functions: horn, three position lights off /low/high, turn, engine start, hazard

UNIVERSALI - UNIVERSAL
DISPOSITIVI ELETTRICI CON CABLAGGIO - ELECTRIC SWITCHES WITH WIRING - 9B

COD. 0214AB.9B
Funzioni:clacson, con connettore
Functions: horn, with connector

COD. 0250AB.9B
Funzioni: arresto motore, con connetore
Functions: engine stop, with connector

COD. 0254AB.9B
Funzioni: avviamento motore, con connettore
Functions: engine start, with connector

COD. 0271AB.9B
Funzioni: mode computer, con connetore
Functions: mode computer, with connector

INTERRUTTORI STOP - STOP SWITCHES

COD. 2218.20
Interrutore stop normalmente chiuso
Stop switch normally closed

ONRoad

ACCESSORI - ACCESSORIES

COD. 1074.91
Forcella - *Fork* ⌀ da - *from* 31 a - *to* 32

COD.1085.32
Forcella - *Fork* ⌀ da - *from* 33 a - *to* 34

COD.1065.32
Forcella - *Fork* ⌀ da - *from* 35 a - *to* 36

Portafaro completo
Complete lamp holder

COD. 1083.91
Forcella - *Fork* ⌀ da - *from* 35 a - *to* 36

COD.1091.91
Forcella - *Fork* ⌀ 35
speciale Kawasaki - *special Kawasaki*

COD.1084.91
Forcella - *Fork* ⌀ da - *from* 37 a - *to* 38

Portafaro completo
Complete lamp holder

COD.1068.91
Forcella - *Fork* ⌀ da - *from* 39 a - *to* 40

Moto Factory Italia

domino e TOMMASELLI

fanno parte della rete d'impresa MOTO FACTORY ITALIA
take part to the Group of Companies MOTO FACTORY ITALIA

domino